



**RLVC...**

**NXCITO**  
**LINE**

**ZACVAKNOUT-HOTOVO!**

**2017**

**[www.niedax.cz](http://www.niedax.cz)**


*RYCHLÝ . LEHKÝ . INOVATIVNÍ*



# ***NXCITO*** ***LINE***

## **ZACVAKNOUT-HOTOVO!**

Mějte radost z práce. Mějte radost z projektu. Nový kabelový žlab ***NXCITO*** vám k tomu dává možnost. Díky němu lze velmi snadno zvýšit rychlost montáže, a to bez šroubu a bez náradí. Díly nasunete k sobě a jednoduše zacvaknete - a instalace je hotová! Zacvaknutí potvrdí, že montáž proběhla správně a přesně. Nyní máte jistotu, že žlab perfektně sedí a je schopen odolat vysokému zatížení.




**MNOHOSTRANNÝ . FLEXIBILNÝ . KOMPATIBILNÝ**



# NXCITO LINE

## ZACVAKNOUT-HOTOVO!

Bud'te flexibilní. I při montáži. Kabelový žlab **NXCITO** vám umožní díky svým přednostem, mezi něž mimo jiné patří např. vysoká variabilita upevnění kabelů. Všechny šrouby nutné k upevnění v podlážce, jsou navíc zapuštěné, takže nehrozí poranění ani poškození kabelů či rozvodů. Stejně tak bezpečně jsou i hrany žlabu a poutko, které tvoří jedinečný zacvakávací mechanismus žlabu **NXCITO**.




1. Poutko k zacvaknutí kabelového žlabu
2. Prolis v podlážce o hloubce 3mm ke zvýšení příčné pevnosti a stability
3. Hlava šroubu kompletně zapuštěná do podlážky
4. Přesazené děrování na bocích a dně umožňuje plynulé připevnění
5. V rastru vyražen klíčový otvor pro závitové tyče
6. Průchozí otvory pro nejběžnější kabelová pouzdra a šroubení v rozměru M12, M16, M20 a M25 s integrovaným odlehčením kabelu.
7. Zaoblené hrany k ochraně montérů i kabelů.
8. Podélné otvory a T-úchytky pro fixaci kabelu pomoci kabelových pásek.

**ELEMENTÁRNÍ . JEDNODUCHÝ . BEZVADNÝ**



A ještě něco: svůj cenný čas ušetříte i při demontáži kabelového žlabu **nxCITO**. Protože ani při ní nebudete potřebovat náradí. V místě spoje zatlačíte na žlab směrem nahoru a žlab vysunete. Hotovo!



# NXCITO LINE

## ZACVAKNOUT-HOTOVO!

Získejte přehled. Přehled o našem sortimentu. Různé šířky, různé materiály: vhodná varianta pro každé montážní řešení. Nepřehlédněte ani příslušenství ke kabelovým žlabům v našem katalogu KR. Všechny tvarovky i příslušenství jsou s novým kabelovým žlabem **NXCITO** kompatibilní. Pro vaši flexibilitu. Pro radost z práce. Pro radost z projektu.

### Kabelový žlab, lehký

děrovaný, s integrovanou spojkou

	Model	Výška H mm	Šířka B mm	Tloušťka mat. t mm	EAN	Hmotnost v kg na 100 m	Nejmenší balení
S	RLVC 60.100	60	100	0,75	948178	128,52	2 x 3 m
S	RLVC 60.200	60	200	0,75	948161	186,69	2 x 3 m
S	RLVC 60.300	60	300	0,75	947300	243,15	2 x 3 m
S	RLVC 60.400	60	400	0,90	947317	358,78	2 x 3 m
S	RLVC 60.500	60	500	0,90	948215	425,74	2 x 3 m
S	RLVC 60.600	60	600	0,90	948222	499,90	2 x 3 m
F	RLVC 60.100 F	60	100	0,75	101191	141,37	2 x 3 m
F	RLVC 60.200 F	60	200	0,75	101214	205,36	2 x 3 m
F	RLVC 60.300 F	60	300	0,75	101221	267,47	2 x 3 m
F	RLVC 60.400 F	60	400	0,90	101238	394,66	2 x 3 m
F	RLVC 60.500 F	60	500	0,90	101245	468,32	2 x 3 m
F	RLVC 60.600 F	60	600	0,90	101252	549,89	2 x 3 m
E3	RLVC 60.100 E3	60	100	0,80	948239	138,30	2 x 3 m
E3	RLVC 60.200 E3	60	200	0,80	948246	201,01	2 x 3 m
E3	RLVC 60.300 E3	60	300	0,80	948253	261,85	2 x 3 m
E3	RLVC 60.400 E3	60	400	0,80	948260	321,34	2 x 3 m
E3	RLVC 60.500 E3	60	500	0,80	948277	381,24	2 x 3 m
E3	RLVC 60.600 E3	60	600	0,80	948284	447,58	2 x 3 m

Pozor: odlišné děrování u různých šířek.



Bližší informace viz Montážní pokyny.

Přesazené děrování na bocích a dně umožňuje plynulé připevnění a napojení systémových stavebních dílů.

Doplňkové děrování dna otvory Ø 13,5, Ø 16,5, Ø 20,5 a Ø 25,5 k upevnění šroubových kabelových průchodek od šířky žlabu 200 mm.

Děrování ve traru písmene C v podlážce kabelových žlabů od šířky 300 mm umožňuje rychlé nasazení kabelové stahovací pásky shora (bez nutnosti provlékání).

Diagram zatížení: q = rovnoměrné rozložené zatížení kabely (zkoušeno dle DIN EN IEC 61537)





Niedax-Kleinhuis s.r.o.  
Palackého 701  
277 46 Veltrusy  
Česká republika

Tel: +420 315 781 116  
Fax: +420 315 781 118

[niedax@seznam.cz](mailto:niedax@seznam.cz)  
[www.niedax.cz](http://www.niedax.cz)